


FLSTF

FAT BOY®

EMPFOHLENER VERKAUFSPREIS AB:
20.410



ABMESSUNGEN

Länge	2396 mm
Sitzhöhe 	645 mm
Lenkkopfwinkel / Nachlauf	32.0° / 147 mm
Radstand	1635 mm
Tankinhalt	18,9 L
Motorölfüllmenge	2.85 L
Leergewicht	313 kg

MOTOR

Motor	Luftgekühlt, Twin Cam 96B™
Hubraum	1584 cm ³
Bohrung x Hub	95.3 mm x 111.1 mm
Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1)	120 Nm / 3300 U/min
Gemischaufbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis	9.2:1
Gangübersetzungen	
1. Gang	9,31
2. Gang	6,42
3. Gang	4,77
4. Gang	3,93
5. Gang	3,28
6. Gang	2,79

BREMSEN/RÄDER/ BEREIFUNG

Räder

Vorn	17" Scheibenrad, gelocht
Hinten	17" Scheibenrad, gelocht

Bereifung

Vorn	140/75R17 67V
Hinten	200/55R17 78V

AUSSTATTUNG

Elektronik-Features

Security system

Instrumente

Neu gestylte Anzeige-Instrumente mit erweitertem Funktionsumfang: Elektronischer Tachometer (in der Tankkonsole) mit rückstellbarem Wegstreckenzähler, Zeituhr, Tageskilometerzähler, Kraftstoffanzeige mit Reservewarnleuchte, Öldruck-Warnleuchte, Diagnosestecker, hellere LED-Leuchten, Overdrive-Kontrollleuchte

Sicherheit

Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung, Blinker, Security System, sechster Gang (Overdrive), Kraftstoffreserve

FAHRWERK**Auspuffanlage** ²

Over/under shotgun duals, verchromt

FARBEN ³

Vivid black, black cherry pearl, black pearl, fire red pearl, deep cobalt pearl, suede blue pearl, olive pearl, Pacific blue pearl, pewter pearl, yellow pearl, white gold pearl

FEATURES ^{4,5}

Starr montierter 1.584 ccm Twin Cam 96B™ mit Ausgleichswellen; Sechsganggetriebe Cruise Drive™; Aktives Ansaug- und Abgassystem; Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) mit O2 Sensoren; Schwarz pulverbeschichteter Motor mit verchromten Abdeckungen; Neuer Custom-Lenker mit innenliegender Verkabelung; Neue, große Bare Knuckle Risers; Neuer 200 mm breiter Hinterradreifen; Neue Custom Graphics auf Frontfender, Kraftstofftank und Heckfender; Neue, Two-Tone Sitzbank mit gelochten Applikationen; Verchromter Horseshoe Öltank; Neuer, gehoppter FL Heckfender; Traditioneller Fat Bob™ Tank; Neues geschnürtes, dreifaches Bullet Tank Strap; Neue verchromte Gabelverkleidung; Custom Frontfender; Großer verchromter Scheinwerfer

PREISE ⁶**Preise**

Vivid black	20.410
Color	20.645
Two-tone	N/A
Anodised	N/A

EFI

Standard

- ¹ Sitzhöhe ohne Fahrer (81kg).
- ² Außer in Ländern, in denen dieser Auspuff gesetzlich verboten ist.
- ³ Das Farbangebot variiert von Händler zu Händler und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- ⁴ Alle Touring Modelle sind mit einem vierpoligen Stecker für elektrisches Zubehör unter dem Sitz ausgestattet.
- ⁵ CB-Funk ist in einigen Ländern verboten.
- ⁶ Bitte fragen Sie Ihren Vertragshändler nach Preisinformationen.
- ⁶ Bitte fragen Sie Ihren Vertragshändler nach Preisinformationen.

ZUM SEITENANFANG ▲

Alle Modelle besitzen ein 6-Gang-Gebtriebe (VRSC und Sportster Modelle mit 5-Gang-Getriebe) und einem Karbonfaser-Zahnriemen; Multi-Disc Nasskupplung; und einer 2 jährigen Garantie mit unlimitierten Kilometerstand.

Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.

Motorrad- und Zubehörspezifikationen können von einem Land zum anderen unterschiedlich sein und hängen von den jeweils geltenden Bestimmungen ab. Einige der auf dieser Website beschriebenen Modelle und Zubehörteile sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich oder nicht zum Gebrauch zugelassen. Bitte beachten Sie, dass in vielen Ländern die Einfuhr, die Zulassung und/oder der Einsatz von Fahrzeugen oder Zubehörteilen, die nicht den dort geltenden Vorgaben entsprechen, verboten ist. Ihr Vertragshändler erteilt Ihnen gerne nähere Auskünfte.

Die auf dieser Website erhaltenen Angaben und Maße können - bedingt durch den Zeitpunkt der Drucklegung, abweichende Testverfahren in unterschiedlichen Ländern und technische Modifikationen an Fahrzeugen - von den tatsächlichen Werten abweichen. Fragen Sie Ihren Vertragshändler nach den für Ihr Fahrzeug gültigen Angaben oder entnehmen Sie diese den Fahrzeugpapieren.

Feststellschraube für Gasdrehgriff nicht im Stop-and-Go Fahrbetrieb verwenden.

© 2001 - 2007 H-D. Alle Rechte vorbehalten.